

WNIOSEK RADNEGO

Imię i nazwisko radnego: Łukasz Kasprowicz

W sprawie: Merkuriusza Mosińskiego

W imieniu Mieszkańców Gminy Mosina, i swoim zwracam się do burmistrza z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości zmiany drukarni produkującej Merkuriusza Mosińskiego. W mojej ocenie, jak i pozostałych radnych, dotychczasowy koszt druku tej gazety jest za wysoki i należałoby rozpatrzyć możliwość poszukania tańszej oferty na druk. W załączeniu przesyłam burmistrzowi ofertę przygotowaną przez drukarnię Polskapresse, która produkuje min. Głos Wielkopolski. Jest to przykład pokazujący, że Merkuriusz może być drukowany taniej. W niniejszej ofercie zawarty jest już koszt naświetlania- płyt, za które dotychczas firma robiąca skład Merkuriusza Mosińskiego poubierała opłatę. Mając na uwadze kłopoty budżetowe naszej gminy wnioskuję o rozważenie rozpisania przetargu nieograniczonego na druk gazety gminnej na papierze gazetowym, przy czym wnioskuję też o przygotowanie takiej SIWZ , aby umożliwić start w przetargu największej liczbie oferentów.

Dodam tylko, że obecnie gazeta gminna drukowana jest przez drukarnię, w której swoją komercyjną gazetę produkuje redaktor naczelny Merkuriusza i jednocześnie właściciel firmy robiącej jej skład. W mojej ocenie jest to sytuacja dwuznaczna i rodząca niepotrzebne wątpliwości.

Jeśli burmistrz nie zmieni sposobu przeprowadzenia zamówienia publicznego na druk Merkuriusza i rodzaj papieru z offsetu na gazetowy, to proszę o uzasadnienie

Załączniki:

Oferta Polskapresse

Specyfikacja

Mosina dn. 14 listopada 2011

mgr Łukasz Kasprowicz

Specyfikacja druku Drukarnia Poznań (rola 70)

Druk na papierze gazetowym 36 do 70g/m², opcjonalnie na papierze offsetowym do 70g/m².

Objętość drukowanych prac w jednym grzbiecie od 8 do 48 stron full color. Skok co 4 strony dla objętości do 24 strony, powyżej co 8 stron.

Z przyczyn technologicznych (konfiguracja maszyny Uniset 75) brak możliwości druku w jednym grzbiecie następujących objętości: 28, 36, 44 strony.

Rozdzielczość dokumentów 1200 dpi, liniatura rastra 100 lpi. Kąty rastra jak do druku zwojowego CMYK 75 45 90 15.

Preferowany wymiar dokumentu 289 x 390 mm. Pole zadruku strony to max 260 x 320 mm. Margines górny 15 mm, dolny 55 mm, lewy i prawy po 15 mm. Nie należy wypuszczać w marginesy elementów tekstowych, ani graficznych.

Rozkładówki przygotowywane jako pojedyncze kolumny (pole zadruku + margines grzbietowy) = max 550 x 320 mm.

Wymiary dokumentów, marginesów oraz pole zadruku, należy przed rozpoczęciem współpracy, uzgodnić indywidualnie z naświetlarnią.

Podczas przygotowywania plików dla drukarni, nie należy generować pasków kontrolnych barw, ani innych znaczników drukarskich (drukarniany system PPI generuje i wstawia je do plików).

Wszystkie prace powinny uwzględniać następujące parametry: max TAC 240%, przyrost punktu dla papierów gazetowych, generowanie czerni wg UCR dla papierów gazetowych 50% - 70% lub GCR słaba czerni, limit czerni 96%.

W przypadku występowania pasków kontrolnych dopuszczalna różnica gęstości optycznych pomiędzy aplami, może wynosić na odbitce do $t = 0,3 D$. Gęstość optyczna D farby określa ilość nadrukowanej farby na papierze. Im więcej farby tym gęstość optyczna jest większa. Gęstość optyczna farby (na apli) wynosi dla farb „cyan”, „magenta” i „yellow” 0,9 D , dla farby czarnej 1,10 D . Są to gęstości optymalne, tzn. że przy tej ilości farby uzyskuje się najlepsze efekty w druku. Podwyższenie gęstości optycznej, a więc zwiększenie ilości farby na odbitkach powyżej podanych wartości nie jest możliwe ponieważ jest uwarunkowane technologią druku. Przy zwiększonej ilości farby następuje brudzenie podłoża, odbijanie się rysunku na sąsiednich stronach, mazanie się farby pod wpływem dotyku, itp.

Minimalny stopień pisma jednokolorowego:

- jednoelementowego 6 punktów

- dwuelementowego 8 punktów

Minimalny stopień pisma wielokolorowego:

- jednoelementowego 9 punktów

- dwuelementowego 10 punktów

Napisy w kontrze powinny być wykonane z wykorzystaniem koloru dominującego a pozostałe rozszerzone względem koloru dominującego. Do druku w kontrze należy stosować tylko fonty typu Bold nie mniej niż 10 pkt. Cienkie linie, siatki (kratka) powinny być wykonane w jednym kolorze.

Przy druku barwnym w technologii cold-set, przy maksymalnym zadrukowaniu wstęgi 4+4 tolerancja pasowania kolorów wynosi do 0,5 mm. Należy unikać składania napisów, szczególnie małym stopniem, z kilku kolorów, z uwagi na duże problemy ze spasowaniem. W efekcie otrzymujemy często tekst rozmyty i nieczytelny. Należy stosować podlewki w celu uniknięcia prześwitywania podłoża przy różnicy w pasowaniu. Różnice w przesunięciu (pasowaniu) kolorów biorą się z następujących powodów: Każdy kolor drukowany jest z innego cylindra formowego - możliwe są więc pewne przesunięcia między czterema takimi cylindrami na maszynie (max. tolerancja dokładności założenia 4 form CMYK tworzących obraz barwny wynosi 4x0,1 mm = 0,4 mm). Papier gazetowy jest mało stabilny wymiarowo, co oznacza, że pod wpływem wody rozszerza się wzdłuż oraz w poprzek kierunku drukowania. Drukując kolumnę kolorową papier pobiera cztery razy więcej wody niż przy druku czarno-białym, a więc efekt rozszerzania papieru jest zwiększony.

Materiały do naświetleń powinny być dostarczane w postaci plików kompozytowych w przestrzeni barwnej CMYK. W pliku nie mogą występować deklaracje innych barw niż CMYK. Pliki powinny zawierać pojedynczą kolumnę (stronę). Prace przyjmowane są w postaci plików PDF (kompatybilny z PDF 1.3), ewentualnie plików PS. Fonty powinny być dołączone do dokumentu, albo konwertowane do krzywych.

Materiały mogą być dostarczone drogą elektroniczną bezpośrednio na serwer FTP lub na cd-romach.

Nazwy plików muszą spełniać standardy drukarni. W tym celu, przed rozpoczęciem współpracy należy się bezpośrednio kontaktować z Szefem Produkcji lub naświetlarnią.

Adres serwera ftp:

<ftp.drukarnia.glos.com> [193.151.38.45]

name: gosc

password: drukarni

Kontakt : tel. kom. 502 499 729; stacjonarny (061) 8 148 510 w. 133 lub naświetlarnia 116;
ctp.poz@pprint.pl

Poznań, dnia 17 października 2011 roku.

Załącznik - do oferty handlowej Polskapresse z dnia 17 października 2011 roku
dla miesięcznika Mercuriusz Mosiński

Koszt druku z papierem Format ~ A3 [289 x 350 mm]

Rodzaj druku : coldset

Kolorystyka : 4 +4 cztery strony okładki; 1 + 1 pozostałe 28 stron

Oprawa : luźna

Nakład : 4 500 egz.

objętość 32 str.

Papier :	<u>gazetowy 45g</u>	<u>offset 70g</u>
koszt netto :	1 890,00 zł	2 853,00 zł
koszt brutto :	2 324,70 zł	3 509,19 zł

objętość 24 str.

Papier :	<u>gazetowy 45g</u>	<u>offset 70g</u>
koszt netto :	1 665,00 zł	2 304,00 zł
koszt brutto :	2 047,95 zł	2 833,92 zł

Koszt druku z papierem Format A4 [210 x 297 mm]

Rodzaj druku : coldset

Kolorystyka : 4 +4 cztery strony okładki; 1 + 1 pozostałe 28 stron

Oprawa : cięcie do formatu

Nakład : 4 500 egz.

objętość 32 str.

Papier :	<u>gazetowy 45g</u>	<u>offset 70g</u>
koszt netto :	2 025,00 zł	3 033,00 zł
koszt brutto :	2 490,75 zł	3 730,59 zł

objętość 24 str.

Papier :	<u>gazetowy 45g</u>	<u>offset 70g</u>
koszt netto :	1 845,00 zł	2 484,00 zł
koszt brutto :	2 269,35 zł	3 055,32 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
tel./fax 061 8132-611
BR.0003.248.2011



Mosina, dnia 15 listopada 2011 r.

Pani
Zofia Springer
Burmistrz Gminy Mosina

W załączeniu przekazuję kserokopię wniosku radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie „Merkuriusza Mosińskiego”.

Z up. Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Do wiadomości:

Pan
Łukasz Kasprowicz
Radny Rady Miejskiej w Mosinie