

ZAPYTANIE RADEGO

Radna Małgorzata Kaptur

Zapytanie w sprawie modernizacji źródeł ciepła i kosztów ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej i budynkach komunalnych.

W związku z dużym zanieczyszczeniem powietrza na terenie gminy Mosina ważne jest stworzenie programu antysmogowego.

Mieszkańcy Pecnej mają pretensje do Straży Pożarnej, że kotłownia w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej doprowadza do zadymienia całej okolicy. Tymczasem za ogrzewanie tego budynku odpowiada nie OSP lecz ZUK.

Gmina Mosina nie tylko powinna się aktywnie włączyć w edukację, ale też służyć dobrym przykładem, m.in. powinna eliminować ogrzewanie węglowe w obiektach komunalnych, lub tak palić, by ograniczyć dymienie.


Proszę o:

1. Wykaz obiektów użyteczności publicznej ogrzewanych węglem.
2. Wieloletni harmonogram wymiany ogrzewania i kompleksowej termomodernizacji gminnych budynków.
3. Ilość węgla potrzebna do ogrzania budynku wielofunkcyjnego oraz koszt ogrzewania budynku wielofunkcyjnego w Pecnej i budynku przy ul. Śremskiej, w którym mieści się Sala Ślubów.
4. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych na ogrzewanie węglowe we wszystkich budynkach komunalnych ogółem z uwzględnieniem kosztów osobowych i zakupu opału.

M. Kaptur

BR.0003.56.2019

Mosina, 28 lutego 2019 r.



Pan
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

W załączeniu przekazuję kserokopię zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie modernizacji źródeł ciepła i kosztów ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej i budynkach komunalnych.

Z up. Przewodniczącej
Rady Miejskiej

Monika Kuzarska