

MOSINA



Dominik Michalak

Radny Rady Miejskiej w Mosinie

Mosina, 14 marca 2019 r.

Rada Miejska w Mosinie

Wpł. dnia 14.03.2019 r.

Nr sprawy BR.0003.75.2019

Dominik Michalak

Interpelacja w sprawie kładki technicznej obok rurociągu Aquanet w parku miejskim przy ulicy Krotowskiego

Zwracam się z interpelacją o rozpoczęcie rozmów z firmą Aquanet w celu określenia możliwości modernizacji obecnej kładki technicznej **do użytku ogólnego mieszkańców**. Rozpoznanie możliwości partycypacji pozwoli na określenie kierunku inwestycji budowy łącznika pomiędzy Osiedlem nr 3, Osiedlem nr 6 oraz Osiedlem nr 7. Modernizacja kładki będzie również użyteczna dla firmy Aquanet ze względu na możliwość bieżącej konserwacji rury.

Z wyrazami szacunku,

Dominik Michalak

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dominik Michalak'.

Mosina, dnia 14 marca 2019 r.

BR.0003.75.2019



Pan
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

W załączeniu przekazuję kserokopię interpelacji radnego Dominika Michalaka w sprawie kładki technicznej obok rurociągu Aquanet w parku miejskim przy ul. Krotowskiego.

Z up. Przewodniczącej
Rady Miejskiej
Piotr Sobotowski

Do wiadomości:

Pan
Dominik Michalak
Radny
Rady Miejskiej w Mosinie