



Mosina, 13 sierpnia 2015

OŚ.0003.16.2015

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań

Burmistrz Gminy Mosina, w nawiązaniu do pisma z dnia 30 lipca 2015 r., znak: WI.7024.32.10.2014.szm i przeprowadzonej kontroli z zakresu przestrzegania przepisów ochrony przed hałasem, emitowanym do środowiska, zwraca się z uprzejmą prośbą o informację zwrotną na temat usunięcia nieprawidłowości - przekazania wyników okresowych pomiarów emisji hałasu do środowiska wykonanych w 2011 r. i 2013 r. przez zakład Stora Enso Poland S.A. (ul. Gałczyńskiego 20, 62-050 Mosina), zgodnie z zarządzeniem pokontrolnym, jak również przekazanie przedmiotowych wyników.

Jednocześnie, z uwagi na trwające prace budowlane, związane z budową dwóch hal magazynowych w zakładzie Anton Röhr Logistyka Sp. z o. o. (ul. Gałczyńskiego 7, 62-050 Mosina) i konieczność wykonania kontrolnych pomiarów hałasu dopiero w 2016 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na temat wyników planowanej w 2016 r. kontroli.


Z up. Burmistrza
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat
2. Łukasz Kasprowicz, Radny Rady Miejskiej w Mosinie
3. a/a.


Sprawę prowadzi:

Natalia Rynkowska, Podinspektor Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 61-8109-547



WI.7024.32.10.2014.szm 2519W

Poznań, 30.07.2015r.



f.n. - kopytka - p. 0106
ca - do z p. 0106
pośrednicze
 Pan *Łukasz Kaspr*
08.07.15

Łukasz Kaspr
 Radny Rady Miejskiej w Mosinie

Urząd Miasta i Gminy Mosina
 Pl. 20 Października 1
 62-050 Mosina

W nawiązaniu do pisma znak: OŚ.0003.16.2015 z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zakładów: Stora Enso Poland S.A., ul. I Armii Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka; Zakład w Mosinie, ul. Gałczyńskiego 20 oraz Anton Röhr - Logistyka Sp. z o.o., ul. Gnieźnińska 69, 61-015 Poznań; Anton Röhr - Logistyka Sp. z o.o., Magazyn w Mosinie, ul. Gałczyńskiego 7 oraz w uzupełnieniu do pisma Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska znak: WI.7024.32.9.2014.szm.2739W z dnia 22.05.2015r. informuję, że w III kwartale 2015 roku upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadzili kontrolę z zakresu przestrzegania przepisów ochrony przed hałasem emitowanym do środowiska z ww. zakładów.

Stora Enso Poland S.A., ul. I Armii Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka; miejsce prowadzenia kontroli Zakład w Mosinie zlokalizowany na ul. Gałczyńskiego 20.

Kontrolowany podmiot posiada decyzję określającą dopuszczalne wartości poziomu hałasu, jakie może emitować do środowiska. Decyzja Starosty Poznańskiego, znak: WŚ-II-7636/07/06 z dnia 28.07.2006r. określa dopuszczalne poziomy hałasu poza terenem zakładu – w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej, na które zakład oddziałuje – w następującej wysokości:

- równoważny poziom hałasu dla pory dnia (6:00 – 22:00): $L_{AeqD} = 55\text{dB}$.
- równoważny poziom hałasu dla pory nocy (22:00 – 6:00): $L_{AeqN} = 45\text{dB}$.

Stwierdzono, że źródłami emisji hałasu do środowiska są maszyny i urządzenia znajdujące się w budynku przedmiotowego zakładu oraz urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne znajdujące się na elewacji i dachu budynku. Dodatkowym źródłem emisji hałasu jest ruch pojazdów ciężarowych oraz ruch wózków widłowych po terenie zakładu. Kontrolowany zastrzegł w protokole kontroli informacje dotyczące źródeł emisji hałasu do środowiska. W pisemnej informacji do protokołu kontroli kontrolowany poinformował, że dostawy surowca, wywóz gotowych produktów, wywóz odpadów oraz wywóz ścinek makulatury wózkami widłowymi nie odbywają się w porze nocnej. Zdarza się załadunek gotowych produktów w porze nocnej (tir wjeżdża na teren zakładu przed godziną 20:00 a wyjeżdża po 06:00).

W celu oceny klimatu akustycznego w otoczeniu zakładu wykonano pomiary hałasu. Pomiary wykonano w porze dziennej oraz w porze nocnej. Pomiary wykonano w trzech punktach pomiarowych P1, P2 i P3 (pomiary tła akustycznego).

PORA DZIENNA – dnia 07.07.2015r.

Punkt pomiarowy P1 zlokalizowany był na granicy posesji przy ul. Gałczyńskiego 18a w Mosinie, w odległości 24,0m od elewacji zabudowy mieszkaniowej i 39,0m od hali produkcyjnej. Mikrofon usytuowany na statywie 4m nad terenem skierowany był do źródeł hałasu.

Punkt pomiarowy P2 zlokalizowany był na granicy posesji przy ul. Tuwima 2 w Mosinie, w odległości 8,0m od elewacji zabudowy mieszkaniowej i 112m od hali produkcyjnej. Mikrofon usytuowany na statywie 4m nad terenem skierowany był do źródeł hałasu.

Pomiary wykonano podczas pracy: maszyn i urządzeń znajdujących się w budynku zakładu, urządzeń klimatyzacyjnych i urządzeń wentylacyjnych; w trakcie wyrzutu ścinek makulatury prasy belującej; w trakcie wjazdu samochodów ciężarowych, załadunku gotowych produktów przy użyciu wózka widłowego i wyjazdów samochodów ciężarowych; w trakcie wjazdu samochodu ciężarowego, rozładunku surowców do produkcji przy użyciu wózka widłowego i wyjazdu samochodu ciężarowego; w trakcie wywozu ścinek makulatury wózkiem widłowym z kontenerem do kontenera zbiorczego oraz w trakcie wjazdu samochodu ciężarowego po kontenery zbiorcze ze ścinkami makulatury oraz wyjazdu pojazdu ciężarowego (w trakcie pomiarów rejestrowane były incydentalne zdarzenia akustyczne takie jak: uderzenia blachy, uderzenia wideł wózków widłowych itp).

Pomiary tła akustycznego wykonano w punkcie pomiarowym P3 - punkt zlokalizowany był w miejscu minimalnego oddziaływania hałasu od zakładu w cieniu akustycznym budynku przy ul. Tuwima 7 w Mosinie (brak możliwości wstrzymania pracy zakładu).

PORA NOCNA – dnia 06.07.2015r.

Pomiary hałasu oraz pomiary tła w porze nocnej wykonano w tych samych punktach co w porze dziennej. Pomiary hałasu wykonano w trakcie pracy: maszyn i urządzeń znajdujących się w budynku zakładu, urządzeń klimatyzacyjnych i urządzeń wentylacyjnych; w trakcie załadunku samochodu ciężarowego przy użyciu wózka widłowego (w trakcie pomiarów rejestrowane były dźwięki charakterystyczne dla załadunków: uderzenia blachy, uderzenia wideł wózka widłowego itp.).

Wyjaśniam, że co do zasady, inspektor dokonuje pomiarów kontrolnych sytuacji zastanej. Żądanie wyłączenia lub włączenia urządzenia/instalacji w celu dokonania pomiarów jest odstępstwem od procedury i może wystąpić tylko w pewnych uzasadnionych przypadkach np. zatrzymanie ruchu urządzenia/instalacji stwarzającego zagrożenie dla kontrolującego. Wyniki pomiarów kontrolnych uzyskane w warunkach innych niż normalne funkcjonowanie, nie stanowią skutecznego dowodu dla podejmowanych pokontrolnych działań administracyjnych. Dla podejmowania takich działań muszą być zachowane wszystkie wymagania wynikające z zasad dotyczących wykonywania pomiarów oraz zasad Kodeksu postępowania administracyjnego. Zwracam również uwagę, że kontrolowany podmiot może odmówić spełnienia żądania inspektora i fakt ten nie jest traktowany jako utrudnianie kontroli i nie wywołuje żadnych następstw.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz otrzymanych wyników badań akustycznych stwierdzono wartości:

* równoważny poziom dźwięku w porze dziennej wynosił:

- w punkcie pomiarowym P1 – 47,8dB,

- w punkcie pomiarowym P2 – 41,1dB,

* równoważny poziom dźwięku w porze nocnej wynosił:

- w punkcie pomiarowym P1 – 38,4dB.

- w punkcie pomiarowym P2 – nie oznaczono wartości (z uwagi na różnicę pomiędzy poziomem emisji urządzeń a tłem akustycznym mniejszą niż 3dB, nie jest możliwe wyznaczenie poziomu hałasu, jaki jest emitowany do środowiska).

Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu określonych w decyzji Starosty Poznańskiego, znak: WŚ-II-7636/07/06 z dnia 28.07.2006r.

Informuję, że decyzja Starosty Poznańskiego, znak: WŚ-II-7636/07/06 z dnia 28.07.2006r. o dopuszczalnym poziomie hałasu nakłada na zakład obowiązek wykonywania okresowych (raz na dwa lata) pomiarów hałasu powodowanego działalnością zakładu – na sąsiednich terenach podlegających ochronie akustycznej oraz obowiązek przekazywania wyników ww. pomiarów hałasu Staroście Poznańskiemu i WIOŚ w terminie 30 dni od daty zakończenia pomiarów. Kontrolowany nie przekazał Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska

wyników okresowych pomiarów emisji hałasu do środowiska wykonanych w 2011r. i w 2013r. W związku z powyższym został zobowiązany zarządzeniem pokontrolnym do usunięcia ww. nieprawidłowości.

Anton Röhr Logistvka Sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 69, 61-015 Poznań; miejsce prowadzenia kontroli Magazyn w Mosinie zlokalizowany na ul. Gałczyńskiego 7.

Podmiot nie był dotychczas zobowiązany do posiadania decyzji określającej dopuszczalne wartości poziomu hałasu, jakie może emitować do środowiska. Okoliczności wydania takiej decyzji określa art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.). Organ ochrony środowiska wydaje taką decyzję w przypadku stwierdzenia na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu zobowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, tzw. wskaźniki hałasu, czyli równoważny poziom dźwięku dla pory dnia ($06^{00} - 22^{00}$) lub równoważny poziom dźwięku dla pory nocy ($22^{00} - 06^{00}$).

Oceny oddziaływania akustycznego dokonuje się w odniesieniu do rodzajów terenów sąsiadujących, biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku faktyczne zagospodarowanie terenu wokół podmiotu.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Burmistrza Gminy Mosina, znak: PP.67271.54.2015.MS z dnia 16 czerwca 2015r. teren zakładu objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przy czym część terenu zakładu tj. działki o nr ewid. 2113/1, 2131/14, 2112/5, 2114/1, 2115/1 obręb Mosina objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującym obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi linii Poznań - Wrocław, przyjętym uchwałą nr LXVI/491/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 191, poz. 4482) i przeznaczona pod tereny oznaczone symbolami 7P, Pu (tereny zabudowy produkcyjnej i produkcyjno - usługowej), 1KDW (teren dróg wewnętrznych), 7Kp, Zpt (tereny parkingów z zielenią towarzyszącą) a pozostała część zakładu tj. działki o nr ewid. 2130/10, 3157/1, 3157/2, 3157/2, 2166/3, 2166/5, 2167/1, 2131/11, 2131/12, 2131/6, 2131/7, 2131/9 obręb Mosina objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie, przyjętym uchwałą nr L/342/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2013r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego., poz. 7037) i przeznaczona pod tereny oznaczone symbolami 4P/U (tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej) oraz 1KD-L (tereny dróg publicznych - lokalnych). Oba w/w plany miejscowe dotyczą obszaru usytuowanego pomiędzy torami kolejowymi linii E - 59 Wrocław - Poznań, ul. Sowiniecką, ul. Gałczyńskiego, ul. Leśmiana i bocznica kolejową (pierwszy plan) oraz obszaru usytuowanego pomiędzy bocznica kolejową, ul. Leśmiana, ul. Śremską oraz torami kolejowymi linii E - 59 Wrocław - Poznań (drugi plan). Przedmiotowe plany miejscowe w przeważającej części dotyczą wyznaczenia terenów działalności gospodarczej i usług, a tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo - usługowe wyznaczone są w okolicach skrzyżowania ul. Sowinieckiej z ulicą Gałczyńskiego oraz ulicy Śremskiej z torami kolejowymi linii E - 59 Wrocław - Poznań. Należy również zwrócić uwagę, że tereny, przede wszystkim, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sporadycznie mieszkaniowej jednorodzinnej - usługowej i usługowej zlokalizowane są po wschodniej stronie ulicy Gałczyńskiego. Teren ten w przeważającej części nie jest objęty żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym sąsiednie tereny Magazynu w Mosinie, podlegające ochronie akustycznej, odpowiadają punktowi 2a (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), 3d (tereny mieszkaniowo - usługowe) w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112):

dla punktu 2a określono następujące wielkości dopuszczalne:

- równoważny poziom dźwięku dla pory dziennej (6:00 - 22:00): $L_{AeqD} = 50\text{dB}$.
- równoważny poziom dźwięku dla pory nocnej (22:00 - 6:00): $L_{AeqN} = 40\text{dB}$.

