

EWIDENCJA KĄPIELISK NA TERENIE GMINY MOSINA

I. Wykaz kąpielisk

Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych							
Województwo: WIELKOPOLSKIE Powiat: POZNAŃSKI Gmina miejsko-wiejska: MOSINA (kod: 023016121103)							
Lp.	Informacje dotyczące	Kąpieliska					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kod kąpieliska	3064PKAP0017	3064PKAP0021	3064PKAP0017	3064PKAP0021	3064PKAP0017	3064PKAP0021
2	Nazwa kąpieliska	Kąpielisko Glinianki	Kąpielisko Przy Hotelu Szablewskim	Kąpielisko Glinianki	Kąpielisko Przy Hotelu Szablewskim	Kąpielisko Glinianki	Kąpielisko Przy Hotelu Szablewskim
3	Adres lub lokalizacja kąpieliska	Dz. o nr ewid. 160/6, obręb Mosina	Dz. o nr ewid. 318 i 4/2, obręb Dymaczewo Nowe	Dz. o nr ewid. 160/6, obręb Mosina	Dz. o nr ewid. 318 i 4/2, obręb Dymaczewo Nowe	Dz. o nr ewid. 160/6, obręb Mosina	Dz. o nr ewid. 318 i 4/2, obręb Dymaczewo Nowe
4	Rok	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	
4a	Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk	Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie		Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie		Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie	
	Data i numer uchwały	Uchwała Nr VIII/52/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.		Uchwała Nr XXVII/205/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.		Uchwała Nr XLIV/371/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.	
	Sezon kąpielowy	od 1 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2019r.	od 22 czerwca 2019r. do 30 sierpnia 2019r.	od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r.	od 28 czerwca 2020r. do 30 sierpnia 2020r.	od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.	od 27 czerwca 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r.
	Liczba kąpiących się	300	100	300	100	300	100
4b	Organizator:						
	Nazwa albo imię i nazwisko	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie	PHP Jeans Teresa i Jan Szablewski Sp.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie	Hotel Szablewski Sp. z o.o.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie	Hotel Szablewski Sp. z o.o.
	Adres	ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina	Ul. Wroclawska 42, 62-300 Września	ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina	ul. Paderewskiego 41, 62-300 Września	ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina	ul. Paderewskiego 41, 62-300 Września

II. Karta kąpieliska Glinianki

A. Informacje podstawowe

Lp.	Informacje podstawowe		(Nazwa i adres kąpieliska) Kąpielisko Glinianki położone na dz. o nr ewid. 160/6, obręb Mosina Kod kąpieliska 3064PKAP0017
1	2		
1	Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko		Zbiornik wodny Glinianki
2	Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko		PLRW60000185699
3	Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne geograficzne punktów określających obszar objęty granicami		Długość linii brzegowej 36 m, dł. geo. 16°50'03.58, szer. geo. 52°15'20.48
4	Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpeli		300
5	Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska		od 1 lipca 2021. do 31 sierpnia 2021.
6	Organizator kąpieliska	Nazwa albo imię i nazwisko	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
		Adres	ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina
		Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)	Tel. 61 813 29 03, osir@mosina.pl
7	Właściwy państwowy Inspektor sanitarny Kontrolujący kąpielisko	Nazwa	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
		Adres	ul. Gronowa 22, 61-001 Poznań
		Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)	tel./fax. 61 646 78 51
	Infrastruktura w obszarze kąpieliska	Liczba toalet	Sanitariaty 2 szt.
		Liczba natrysków	

8		Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpielii	Informacja o miejscu, terminach oraz porach funkcjonowania kąpieliska zamieszczona na stronie www.mosina.pl , www.osirmosina.pl oraz na FB/OSiR Mosina, dobra lokalizacja kąpieliska, dogodne dojście do kąpieliska, parking w pobliżu, bliska dostępność toalet i pomocy medycznej oraz ratownika.	
1	2		3	
		Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia		
		Wpływ infrastruktury na jakość wody	Brak	Istnieje należy podać jaki
9	Gospodarka odpadami przy kąpielisku	płynnymi	Kabiny Sanitarne typu TOI_TOI	Umowa, rachunki na odbiór nieczystości ciekłych
		stałymi	3 pojemniki na odpady o pojemności 240 l brak	Umowa z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej
10	Zgłoszenie wykonania kąpieliska		Brak sprzeciwu od dokonanego zgłoszenia, postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: PO.4.5.420.82.2019.AC	
11	Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)		7.12.2017 r., 30.11.2018 r., 01.04.2019 r., 20.12.2019 r. 15.12.2020 r.	
12	Aktualizacja informacji podstawowych	data	23.03.2020 r.	
		data		
		data		
		data		

B. Jakość wody w kąpielisku Glinianki (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia)

Lp.	Informacje o jakości wody (dostarczone przez stacje sanitarno-	Rok					
		2017	2018	2019	2020	2021	...
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ocena jakości wody przed sezonem	28.07.2017 – dla miejsca wykorzystywanego do kąpeli - właściwa ocena jakości możliwa będzie do wykonania po sezonie kąpielowym	Przeprowadzenie badań: 25 czerwca 2018 r. 10 lipca 2018 r. 31 lipca 2018 r. 21 sierpnia 2018 r. – woda przydatna do kąpeli	Przeprowadzenie badań: 24 czerwca 2019 r., 9.07.2019 r., 30.07.2019 r., 20.08.2019 r. – woda przydatna do kąpeli	Przeprowadzenie badań: 23.06.2020 r., 7.07.2020 r., 28.07.2020 r., 18.08.2020 r. – woda przydatna	Woda przydatna do kąpeli: 25.06.2021, 15.07.2021, 11.08.2021,	
2	Ocena sezonowa	Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenie i jego przyczyny					
		Liczba próbek mikrobiologicznych Pobranych/zakwestionowanych					
		Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne					

		Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów, liczba przypadków i czas trwania						
		Wystąpienie sytuacji wyjątkowej						
3	Zalecenia organów insp. sanitarnej	Tymczasowy zakaz kąpiei (data, czas trwania, przyczyna)					Od 4.08.2021 – do 11.08.2021 - decyzja HK- WPS.9020.3.15.2021 z 4.08.2021 r.	
		Zakaz kąpiei w danym sezonie (data, czas trwania, przyczyna)	-					

4	Klasyfikacja	Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku (liczba uwzględnionych próbek)	zakwit sinic – nie stwierdzono w ciągu ostatnich 4 lat, makroalgi – nd fitoplankton – nd zanieczyszczenia - brak					
		Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku	(na podstawie oceny bieżącej jakości wody z miejsca wykorzystywanego do kąpiel, funkcjonującego w latach poprzednich, badania przeprowadzone w dniu 25 lipca 2017 r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez	25 czerwca 2018 r. 10 lipca 2018 r. 31 lipca 2018 r. 21 sierpnia 2018 r. – woda przydatna do kąpiel	24 czerwca 2019 r., 9.07.2019 r., 30.07.2019 r., 20.08.2019 r. – woda przydatna do kąpiel	Przeprowadzenie badań: 23.06.2020 r., 7.07.2020 r., 28.07.2020 r., 18.08.2020 r. – woda przydatna do kąpiel	Woda przydatna do kąpiel: 28.06.2021, 09.07.2021, 30.07.2021; 11.08.2021; Woda nieprzydatna do kąpiel: 04.08.2021 (zakwit sinic)	

III. Karta kąpieliska Przy Hotelu Szablewski

A. Informacje podstawowe

Lp.	Informacje podstawowe		(Nazwa i adres kąpieliska) Kąpielisko Przy Hotelu Szablewski położone na Dz. o nr ewid. 318 i 4/2, obręb Dymaczewo Nowe Kod kąpieliska 2806KAP0009
1	2	3	
1	Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko	Jezioro Łódzko-Dymaczewskie	
2	Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko	PLRW6000161856969	
3	Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne geograficzne punktów określających obszar objęty granicami	Długość linii brzegowej 57 m, dł. geo. 16°43'32.40, szer. geo. 52°14'25.60	
4	Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpeli	100	
5	Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska	od 28 czerwca 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.	
6	Organizator kąpieliska	Nazwa albo imię i nazwisko	Hotel Szablewski Sp. z o.o.
		Adres	ul. Paderewskiego 41, 62-300 Września
		Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)	Tel. 61 819 12 01, biuro@szablewski.pl
7	Właściwy państwowy Inspektor sanitarny Kontrolujący kąpielisko	Nazwa	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
		Adres	ul. Gronowa 22, 61-001 Poznań
		Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)	Tel./fax 61 43 61 220
	Infrastruktura w obszarze kąpieliska	Liczba toalet	Sanitariaty 3 szt. damskie, 3 szt. męskie, 1 dla osób niepełnosprawnych.
		Liczba natrysków	2 natryski ogólnodostępne.

8		Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpielii		
1	2		3	
		Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia		
		Wpływ infrastruktury na jakość wody	Brak	należy podać jaki
9	Gospodarka odpadami przy kąpielisku	płynnymi	Sanitariaty	Umowa, rachunki na odbiór nieczystości ciekłych
		stałymi	Pojemniki na odpady	Umowa z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej
10	Zgłoszenie wykonania kąpieliska		Brak sprzeciwu od dokonanego zgłoszenia, postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: PO.4.3.420.56.1.2019.ZN	
11	Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)		20.12.2017 r., , 30.11.2018 r., 01.04.2019 r., 23.12.2019 r., 15.12.2020 r.	
12	Aktualizacja informacji podstawowych	data	09.03.2020 r.	
		data		
		data		
		data		

B. Jakość wody w kąpielisku Przy Hotelu Szablewski (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia)

Lp.	Informacje o jakości wody (dostarczone przez stacje sanitarno-	Rok					
		2018	2019	2020	2021		...
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ocena jakości wody przed sezonem	Przeprowadzenie badań: 2 lipca 2018 r., 30 lipca 2018 r., 14 sierpnia 2018 r. 6 czerwca 2018 r. – woda przydatna do kąpielii	Przeprowadzenie badań: 13 czerwca 2019 r., 9.07.2019 r., 30.07.2019 r., 20.08.2019 r. – woda przydatna do kąpielii; 26.08.2019 r. – tymczasowy zakaz kąpielii	Przeprowadzenie badań: 22.06.2020 r., 6.07.2020 r., 27.07.2020 r., 18.08.2020 r. – woda przydatna do kąpielii	Przeprowadzenie badań: 25.06.2021 r.		
2	Ocena sezonowa	Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenie i jego przyczyny					
		Liczba próbek mikrobiologicznych Pobranych/zakwestionowanych					
		Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwałe					
		Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów, liczba przypadków i czas trwania					

		Wystąpienie sytuacji wyjątkowej						
3	Zalecenia organów insp. sanitarnej	Tymczasowy zakaz kąpielii (data, czas trwania, przyczyna)	-	26.08.2019 r. – tymczasowy zakaz kąpielii, zakwit sinic				
		Zakaz kąpielii w danym sezonie (data, czas trwania, przyczyna)	-					
4	Klasyfikacja	Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku (liczba uwzględnionych próbek)						
		Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku	Przeprowadzenie badań: 2 lipca 2018 r., 30 lipca 2018 r., 14 sierpnia 2018 r. 6 czerwca 2018 r. – woda przydatna do kąpielii	Przeprowadzenie badań: 13 czerwca 2019 r., 9.07.2019 r., 30.07.2019 r., 20.08.2019 r. – woda przydatna do kąpielii 26.08.2019 r. – tymczasowy zakaz kąpielii	Przeprowadzenie badań: 22.06.2020 r., 6.07.2020 r., 27.07.2020 r., 18.08.2020 r.– woda przydatna do kąpielii	Woda przydatna do kąpielii: 25.06.2021, 09.07.2021, 30.07.2021,		